

## Scheda valutazione: DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

V1.4 – 16-01-2018

<p>DPI valutati (una scheda per tipo DPI)</p> <p><input type="checkbox"/> Guanti R. meccanico</p> <p><input type="checkbox"/> Guanti R. chimico</p> <p><input type="checkbox"/> Altri guanti</p> <p><input type="checkbox"/> Scarpe</p> <p><input type="checkbox"/> Occhiali</p>	<p><input type="checkbox"/> Elmetto</p> <p><input type="checkbox"/> Protezione vie respiratorie</p> <p><input type="checkbox"/> Rumore</p> <p><input type="checkbox"/> Anticaduta</p> <p><input type="checkbox"/> Indumenti</p> <p><input type="checkbox"/> Altro _____</p>
<b>Sezione 1 – Marcatura e documentazione: istruzioni, informazione formazione e addestramento</b>	
D1.1 I DPI sono conformi al D.Lgs 475/92 e marcati CE ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D1.2 Con i DPI è stata fornita la dichiarazione di conformità ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D1.3 I DPI sono corredati di nota informativa in lingua italiana (e in quella degli utilizzatori stranieri ove necessario) ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D1.4 I lavoratori sono stati informati e formati: sull'uso dei DPI e sui danni che possono prevenire (nonché sui limiti di uso ove necessario)?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D1.5 Per DPI Antirumore e per quelli di III categoria sono documentati la formazione e l'addestramento ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
<b>Sezione 2 – Valutazione dei rischi – individuazione per fase lavorativa, idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia, interferenza, limiti di protezione.</b>	
D2.1 I DPI vengono utilizzati per la protezione dai rischi che non possono essere evitati con misure tecniche ed organizzative di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
2.2 Nel DVR è stata valutata correttamente l'idoneità dei DPI rispetto al rischio da cui devono proteggere senza generare un rischio maggiore?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
2.3 I DPI sono stati scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore (con il concorso del medico competente), garantendo comfort ed efficacia protettiva ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
2.4 I DPI sono tra loro compatibili nel caso di rischi multipli che prevedano l'uso simultaneo di più DPI ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
2.5 I DPI scelti sono stati individuati dichiarando il livello minimo di prestazione in funzione dei codici di marcatura CE ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
2.6 Sono stati individuati i limiti di protezione del DPI e, se necessario, la loro durata ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
<b>Sezione 3 – Fornitura, assegnazione individuale</b>	
D3.1 I DPI sono forniti ad uso individuale ed assegnati personalmente a ciascun lavoratore ove necessario ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D3.2 Qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, sono previste misure adeguate affinché tale uso non causi problemi di tipo sanitario e/o igienico agli utilizzatori?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P

## Scheda valutazione: DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

V1.4 – 16-01-2018

D3.3 La consegna dei DPI è documentata e regolare nel tempo ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
<b>Sezione 4 – Uso corretto da parte dei lavoratori</b>	
D4.1 I lavoratori utilizzano abitualmente i DPI nei casi previsti indossandoli correttamente?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D4.2 Il Datore di lavoro / preposto vigilano sull'uso corretto dei DPI da parte dei lavoratori ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
<b>Sezione 5 – Conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza</b>	
D 5.1 Sono state definite e attuate le misure necessarie per conservare adeguatamente i DPI nei luoghi di lavoro ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D 5.2 Quanto stabilito nel punto precedente è rispettato ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D 5.3 Se necessario per le condizioni igieniche, sono previste e attuate le procedure per la pulizia dei DPI ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D 5.4 Se necessario, sono state definite le modalità e i tempi delle operazioni di manutenzione/controllo per alcuni tipi di DPI ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D 5.5 Sono stati definiti, se necessari, i tempi massimi di utilizzo dei DPI o loro parti, e le procedure per la riconsegna	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D 5.6 Esiste documentazione della periodicità di pulizia, verifica, manutenzione, sostituzione dei DPI?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
<b>Sezione 6 – Segnaletica</b>	
D6.1 È presente la segnaletica che richiama l'obbligo di indossare i DPI nelle specifiche fasi e in prossimità delle posizioni di lavoro ove esiste l'obbligo ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
<b>Sezione 7 – Idoneità sanitaria, valutazioni del medico competente, caratteristiche individuali</b>	
D7.1 Il medico competente ha partecipato alla scelta e individuazione dei DPI per i rischi di sua competenza?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D7.2 Il medico competente ha valutato le eventuali incompatibilità di tipo medico per l'uso dei DPI del singolo lavoratore ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
D 7.3 – In caso di problematicità di ordine medico sopravvenute o nei casi d'idoneità parziale con prescrizioni in merito all'utilizzo dei DPI, è rispettato il giudizio del Medico competente?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parz. <input type="checkbox"/> N.P
NOTE: in caso di valutazione di conformità parziale ( <input type="checkbox"/> Parz.) indicare i motivi:	
Data ___/___/___ Azienda _____	
Firma Datore di lavoro _____ RSPP _____ RLS _____	
Consulente _____ Medico competente _____	

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE v 1.4

La domanda è formulata in modo che la risposta [Si] corrisponde ad una situazione regolare, la risposta [No] ad un situazione del tutto irregolare, [Parziale] si utilizza quando il problema è gestito in modo incompleto; [N.P.] = non pertinente per la situazione aziendale.

Numero domanda	Riferimenti normativi utili	Istruzioni particolari	Altre note
Elenco DPI valutati	Dlgs 81/08 titolo III capo II Allegato VIII Dlgs 81/08 Dlgs 475/92 e Dlgs 10/97 <b>La Direttiva 89/686/CEE, recepita con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è abrogata, a decorrere dal 21 aprile 2018</b> , con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425. Tale regolamento è entrato in vigore il 20 Aprile 2016, ma si applicherà a decorrere dalla predetta data di abrogazione della Direttiva 89/686/CEE, fatto salvo per le eccezioni rappresentate: 1) dagli articoli da 20 a 36 e dall'articolo 44 che si applicheranno a decorrere dal 21 ottobre 2016; 2) dall'articolo 45, paragrafo 1, che si applicherà a decorrere dal 21 marzo 2018.	Biffare i DPI valutati o elencare quelli mancanti che sarebbe necessario usare a causa dei rischi residui presenti Cfr. schede DPI presenti nel sito SPISAL <a href="http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/assistenza.html">http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/assistenza.html</a> relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• occhiali</li> <li>• guanti protettivi</li> <li>• apparecchi protezione vie respiratorie (APVR)</li> <li>• calzature</li> </ul>	
D 1.1	Art. 77 comma 3 e art. 76 comma 1 Dlgs. 81/08		
D 1.2	Art. 11 - Dlgs 475/92 allegato VI - Dlgs 475/92	La dichiarazione di conformità deve essere disponibile in azienda ( <b>vedi riferimenti normativi su elenco dei DPI Valutati prima riga</b> ).	
D 1.3	Allegato II - 1.4 Dlgs 475/92	La nota informativa del fabbricante deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e in lingua italiana. Deve contenere, tra l'altro, le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione. ( <b>vedi riferimenti normativi su elenco dei DPI Valutati prima riga</b> )	
D 1.4	Art. 77 comma 4c Dlgs 81/08 Art. 77 comma 4e Dlgs 81/08 Art. 77 comma 4h Dlgs 81/08	Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori e li informa preliminarmente per quali rischi il DPI li protegge. <b>IMPORTANTISSIMO:</b> fornire informazioni sui limiti di protezione; ad esempio un apparecchio di protezione delle vie respiratorie con filtro non protegge in caso di carenza di ossigeno. Su tutti i DPI deve essere fornita formazione specifica e, se ritenuto necessario, addestramento.	
D 1.5	Art. 77 comma 4h Dlgs 81/08 Art. 77 comma 5 Dlgs 81/08	L'addestramento è comunque obbligatorio per i DPI di III categoria e per la protezione da rumore (II categoria) e deve essere documentato.	
D 2.1	Art. 75 comma 1 Dlgs 81/08 Art. 15 comma 1i Dlgs 81/08 Allegato VIII Dlgs 81/08	I DPI possono essere utilizzati in alternativa ai mezzi collettivi solo nei casi in cui quest'ultimi non possano essere allestiti per necessità tecniche e operative (es.: DPI anticaduta anziché parapetti in lavori sui tetti di breve durata, APVR anziché aspirazione localizzata in lavori di cantiere e/o di breve durata)	
D 2.2	Art. 79 comma 2 bis Dlgs 81/08 DM 2 maggio 2001 Art. 77 comma 1 Dlgs 81/08 Allegato VIII – 4 Dlgs 81/08	L'idoneità del DPI rispetto al rischio è il primo criterio di scelta da osservare; il DPI deve essere individuato nel modo più preciso possibile con riferimento ai criteri di marcatura.	Vede schede DPI nel sito SPISAL

	Allegato II – 1.1,1.2 Dlgs 475/92	I DPI possono presentare rischi derivanti dal dispositivo in sé (progetto, qualità dei materiali, ecc.) e rischi derivanti dall'uso del dispositivo (limiti di uso e limiti di protezione, non osservanza delle istruzioni fornite, mancata manutenzione, ecc.).	
D 2.3	Art. 18 comma 1d Dlgs 81/08 Art. 76 comma 2 Dlgs 81/08 Allegato II – 1.3 Dlgs 475/92	Il medico competente (ove presente) deve contribuire alla valutazione dei rischi e all'adozione delle misure preventive incluse le questioni che riguardano l'adeguatezza o il confort del dispositivo.	
D 2.4	Art. 76 comma 3 Dlgs 81/08		
D 2.5	Art. 77 comma 2 Dlgs 81/08	Il DPI deve essere individuato nel modo più preciso possibile con riferimento ai criteri di marcatura.	Vedi schede DPI nel sito SPISAL
D 2.6	Art. 77 comma 2 Dlgs 81/08 Allegato II – 1.4e Dlgs 475/92 Allegato II – 2.4 Dlgs 475/92	Nella nota informativa del fabbricante deve essere indicata la data o il termine di scadenza del DPI o di alcuni dei suoi componenti. Sui DPI soggetti ad invecchiamento su ogni esemplare o componente intercambiabile e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza. Vedi anche nota D 2.2	
D 3.1	Art. 77 comma 4d Dlgs 81/08		
D 3.2	Art. 77 comma 4d Dlgs 81/08	Per l'eventuale disinfezione, consultare le istruzioni del fabbricante	
D 3.3	Art. 77 comma 3 Dlgs 81/08 Allegato II – 2.4 Dlgs 475/92	I DPI devono essere regolarmente forniti tenendo conto dell'usura, dei tempi di scadenza e invecchiamento in modo da garantire la continuità della protezione nel tempo. E' opportuno che le consegne siano documentate.	
D 4.1	Art. 20 comma 2d Dlgs 81/2008 Art. 78 comma 2 Dlgs 81/2008	I lavoratori sono obbligati a utilizzare i DPI messi a loro disposizione nei casi previsti dal datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio. Deve essere verificato che i lavoratori indossino correttamente in DPI (adattamento) nei casi in cui ciò è rilevante per la protezione (esempio: DPI protezione rumore).	
D 4.2	Art. 18 comma 1f Dlgs 81/2008 Art. 19 comma 1° Dlgs 81/2008 (per il preposto) Art. 77 comma 4b Dlgs 81/2008	Il datore di lavoro, dirigente e preposto devono vigilare sull'uso dei DPI previsti per ciascuna operazione e sulle modalità con cui sono indossati. Esempio sull'uso non corretto: utilizzo di maschera filtrante per polveri per operazioni che espongono a solventi.	
D 5.1	Art. 77 comma 4a Dlgs 81/2008	Esempio: uno spazio chiudibile ben individuato e dedicato alla conservazione del DPI; anche in prossimità della postazione di lavoro, se necessario.	
D 5.2	Art. 20 comma 2 Dlgs 81/2008 Art. 78 comma 3 Dlgs 81/2008		
D 5.3	Art. 77 comma 4a Dlgs 81/2008 Art. 77 comma 4d Dlgs 81/2008	Esempi: Mantenere la pulizia delle maschere. Favorire la portabilità di inserti auricolari e cuffie per il rumore, attraverso la pulizia, da polveri irritanti.	
D 5.4	Art. 77 comma 4a Dlgs 81/2008	In base a quanto riportato nella nota informativa del DPI, in riferimento al tipo di manutenzione e la frequenza di controllo previsti.	
D 5.5	Art. 77 comma 2 Dlgs 81/2008 Art. 77 comma 4g Dlgs 81/2008	Esempio: durata filtri delle maschere di protezione delle vie respiratorie. La durata d'uso del DPI può essere ridotta rispetto ai tempi indicati dal fabbricante, in base alla lavorazione svolta.	
D 5.6	Art. 77 comma 4a Dlgs 81/2008	E' opportuno che il datore di lavoro dia evidenza dell'attuazione dell'attività svolta.	
D 6.1	Art. 163 comma 1 Dlgs 81/2008 Allegati XXIV, XXV, Dlgs 81/2008	Oltre alla presenza, va valutato il mantenimento nel tempo della visibilità della segnaletica, rispetto a imbrattamenti, polvere, ecc.	
D 7.1	Art. 25, comma 1a Dlgs 81/2008 Art. 18, comma 1d Dlgs 81/2008	Vedi anche 2.3	
D 7.2	Art. 25, comma 1a Dlgs 81/2008 Art. 18, comma 1c Dlgs 81/2008 Art. 18, comma 1d Dlgs 81/2008 Art. 18, comma 1g Dlgs 81/2008	L'idoneità lavorativa include l'idoneità all'uso dei DPI <u>obbligatoria</u> per la mansione. Quando il DPI rappresenta un rischio per il lavoratore e non possa essere sostituito o adattato, ciò può motivare una "non idoneità" alla mansione o al	

		compito specifico. In ogni caso il MC non può esonerare un lavoratore dall'indossare un DPI, laddove sia stato ritenuto necessario in base alla valutazione di rischio.	
D 7.3	Art. 18 comma 1c Dlgs 81/2008 Art. 18 comma 1bb Dlgs 81/2008 Art. 41 comma 2c Dlgs 81/2008 Art. 41 comma 2e-ter Dlgs 81/2008	Le prescrizioni del medico competente sono vincolanti per il datore di lavoro	